



ОУ "КОЧО ЧЕСТЕМЕНСКИ"

Ул. „Севастопол“ №28, гр. Пловдив

school@chestemenski.com, info-1690149@edu.mon.bg

тел. 64-30-58 Директор, 64-30-52 Зам.-директор

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР:

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

МАРИЯ ИЛЧЕВСКА, заповед № РД-10-1968/ 02.07.2026г

П Л А Н

ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ И ПРЕБИВАВАЩИТЕ НА ОБЕКТА ЛИЦА ПРИ ПОЖАР ИЛИ АВАРИЯ

в обект: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ“ КОЧО ЧЕСТЕМЕНСКИ“.

на основание чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, Бр. 89 от 2014 г.), изм. ДВ. Бр. 37 от 07 май 2021г

Целта на настоящия план е предварително да се създаде организация за извършване на успешна и безпрепятствена евакуация на хората при пожар, без допускане на паника, пострадали и жертви.

С плана за евакуация следва да се запознаят всички учители, ученици, служители, работници и временно пребиваващи в обекта.

I. Категоризация на обитателите в обекта:

Обитателите в обекта попадат в Категория „А1”, съгласно критериите, посочени в приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО, а именно: обитателите са будни, познават добре сградата и постоянно я обитават.

II. Клас по функционална пожарна опасност на обекта:

Обектът се класифицира от клас на функционална пожарна опасност Ф 4, подклас Ф 4.1.

III. Последователност на извършване на действията при осъществяване на евакуация от обекта:

№ по ред	Наименование на действията	Ред и последователност на действията	Отговорник/ длъжност на изпълнителя	Подпис
1.	Уведомяване на телефон 112, ръководителят на обекта (отговорника по ПБ) и на хората в сградата за възникнал пожар	Първият открил пожара уведомява: тел.112, ръководителя на обекта и пребиваващите в сградата за възникнал пожар.	Първият открил пожара/ отговорник по ПБ	
2.	Организиране на евакуацията	Отговорникът по ПБ организира незабавна евакуация. Уверява се, че всички пребиваващи са напуснали обекта, за което докладва на органите за ПБЗН.	Отговорник по ПБ	
3.	Евакуация – последователност	Отговорникът по ПБ започва незабавна евакуация: съседни помещения и зони на тази, в която е възникнал пожарът; помещения и зони, намиращи се	Отговорник по ПБ	

		на по-горни етажи от застрашения; помещения и зони, разположени на по-ниски етажи.		
4.	Евакуация при особени обстоятелства:			
	-при силно задимена обстановка	евакуиращите се движат възможно най-ниско до пода; на дихателните пътища се поставя мокра кърпа или друг текстилен материал; следват се евакуационните знаци.	Отговорник по ПБ- Цветан Геленчев	
	- през нощта, в извънработно време	Съгласно заповед № РД-10-2654/ 30.08.2024г.	Георги Димов	
	- през зимата (да се организира пункт за настаняване на евакуираните)	Пребиваващите се евакуират на безопасно място пред обекта. При условие, че има пострадали, на пребиваващи им се оказва долекарска помощ до пристигане на медицинските екипи.	Отговорник по ПБ- Цветан Геленчев	
	- при опасност от разлив на ЛЗТ и ГТ	Незабавно да се предприемат мероприятия за почистване и се уведомят органите за ПБЗН.	Отговорник по ПБ- Цветан Геленчев	
5.	Пожарогасене – действия за гасене на пожара	При възникване на пожар в начален стадий без да се поемат излишни рискове пожарът може да бъде погасен с наличните пожаротехнически средства и пожарни кранове. Предприемането на пожарогасителни действия да се извършва само от лица, преминали инструктаж.	Служители от обекта, преминали инструктаж/ Георги Димов Кирил Акалски Михаил Михайлов Цветан Геленчев Иво Димитров	

6.	Спасяване или защита на имущество	При обявяване на евакуация се взимат само най-ценните вещи, след започване на евакуацията е забранено връщането в сградата, до получаване на разрешение за това от органите за ПБЗН.	Служители по списък Цветан Геленчев	
7.	Посрещане на служителите от органите за ПБЗН	Отговорникът по ПБ дава информация на пристигналите екипи за мястото на възникване на пожара и дали има застрашени хора в сградата.	Отговорник по ПБ- Цветан Геленчев	

Кратко описание на недопустимите за използване маршрути и неправилните действия при евакуация (за конкретния обект)	Не се използват изходи, освен посочените в евакуационните схеми
Проверяващи лица от персонала за успешно проведена евакуация – дали всички от определения им район са го напуснали	По време и след извършване на евакуацията класните ръководители и отговорникът по ПБ проверяват дали всички присъстващи са напуснали помещението.

Забележки:

1. В зависимост от спецификата на обекта, в таблицата може да бъде включена допълнителна информация по отношение на мерките за осигуряване на ПБ, използване на системите за подпомагане на евакуацията, отговорности и др.
2. Задълженията на всички от персонала на обекта се разпределят така, че да се осигурят едновременно действията им, без да има противоречие в тях.

Описателна част:

За сграда от подклас на функционална пожарна опасност Ф4.1:

1. Численост на персонала - 64 педагогически и помощен персонал и 600 ученици.
2. Конкретни задължения на лицата, отговорни за евакуацията на обекта и действия при особени обстоятелства:

- Персоналът започва незабавна евакуация на присъстващите в обекта, съгласно схемата за евакуация.
- Изключва се електрическото захранване от главното ел. табло.
- При необходимост спиране подаването на пропан - бутан чрез спирателен кран.
- С наличните пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари, без да се предприема излишен риск, се пристъпва към погасяване на пожара.

- При невъзможност за гасене, се изчакват органите за ПБЗН.

Максимална численост на посетителите - 700

Съдържание на графичната част (схемите за евакуация) на плановете за евакуация

Всяка схема за евакуация съдържа:

- Графично изображение на етаж (хоризонтално разпределение - вътрешна планировка) или на част от него.
- Графично изображение на ситуационен план.
- Нанесен знак „Мястото, където се намирате”.
- Знаци съгласно т. 13.1.
- Легенда с използваните знаци.
- Обозначение за кой обект, адрес, сграда, етаж, се отнася схемата за евакуация.
- Последователност на действията при пожар (минимално необходимите действия) за гледания схемата за евакуация.

С оглед правилно ориентиране от схемата за евакуация следва да се спазва следната последователност:

- Определят се местата, където ще се поставя всяка една схема за евакуация, и всяка графична част се чертае спрямо това място.
- Ориентацията на символа „Мястото, където се намирате в момента” се нанася спрямо мястото, където стои гледаният схемата за евакуация.

Графичното изображение на етаж по т. 1.1 съдържа:

- хоризонталното разпределение (вътрешна планировка) на целия етаж на схемата с нанесени:

а) всички помещения и врати и посоката на отварянето им;

б) технологично оборудване и обзавеждане - за помещения от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1;

в) обзавеждане на стаите;

- Задължително е да се открояват елементите на строителните конструкции от оборудването в обекта.
- За графичното изображение на етаж се използват дадените в табл. 1 цветове и минимални дебелини.
- За графичното изображение на етаж се използват цветове и минимални дебелини от таблица 1 от Приложение 2 към чл. 11, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

Таблица 1

№ по	Наименование	Обозначение	Дебелина на линията, mm
------	--------------	-------------	-------------------------

ред		цвят	%	
1.	Помещения, стени, коридори	черен	100	0,7
2.	Врати, прозорци	черен	80	0,5
3.	Технология – обзавеждане на помещенията	черен	60	0,35
4.	Защитен евакуационен път*	светлозелен контур със „стрелки за евакуация“ с плътен зелен цвят		
5.	Евакуационен път			
5.1	В сгради от клас Ф4	Наредба № РД-07/8 от 2008 г. – „стрелки за евакуация“		
5.2	В сгради от подкласове Ф1.1 и Ф1.2	със зелен цвят – оста на евакуационния път съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. – „стрелки за евакуация“		
6.	Знаци съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. т	Цветове съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г.		

* Съгласно БДС ISO 8421-6.

Графично изображение на ситуационен план.

- Нанесен знак „Мястото, където се намирате“.
- Знаци съгласно табл. 2 от Приложение 2 към чл. 11, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

Легенда с използваните знаци.

- Обозначение за кой обект, адрес, сграда, етаж се отнася схемата за евакуация.
- Последователност на действията при пожар (минимално необходимите действия) за гледащия схемата за евакуация.

С оглед правилно ориентиране от схемата за евакуация следва да се спазва следната последователност:

- Определят се местата, където ще се поставя всяка една схема за евакуация, и всяка

графична част се чертае спрямо това място.


- Ориентацията на символа „Мястото, където се намирате в момента” се нанася спрямо мястото, където стои гледаният схемата за евакуация.


Във всички схеми за евакуация се обозначава технологичното обзавеждане, като се допуска да е нанесен само номерът на всяка стая, а не обзавеждането, при условие че стаите са малки и в една стая (помещение) не пребивават едновременно повече от 15 души.

- На схемата за евакуация се изисква задължително да има ситуационен план при повече от една сграда в обекта, при разделяне на един етаж от сградата на няколко схеми за евакуация, както и при наличието на повече от един сборен пункт за училището.

Изисквания към графичното съдържание на ситуационния план:

- задължително се изобразяват съседните сгради и съоръжения до сградата за евакуация, пътища, алеи, знаци „Сборен пункт”, водоеми, пожарни хидранти; знаци съгласно табл. 2 от Приложение 2 към чл. 11, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.
- ориентацията на схемата за евакуация (посоката север) на хоризонталното разпределение на съответния етаж и на ситуационния план е в една посока;
- задължително се заштрихова помещението (сградата или част от сградата) от ситуационния план, за което се отнася схемата за евакуация.
- При достатъчно голям обект (в който пребивават много хора), където се изисква или е целесъобразно да има повече от един сборен пункт, се нанася един символ за сборен пункт, само този, който се отнася за мястото, където се намира схемата за евакуация.
- Графичните изображения на схемата за евакуация следва да са ясно разбираеми и нанесени в подходящ мащаб.
- При невъзможност да бъде изобразен в мащаб целият етаж от сградата се допуска изобразяване на част от етаж (където се намират евакуиращите се) в приетия достатъчно уедрен мащаб, който дава възможност за нанасяне на всички необходими символи с минимално изискваните се размери. На същата схема се нанася в по-малък мащаб цялото разпределение на етаж, като се означава частта от него, която е показана с уедрен мащаб.
- В схемите за евакуация се използват знаци (символи) съгласно Наредба № РД- 07/8 от 2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа и табл. 2 от Приложение 2 към чл. 11, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО. За обозначаване на главното електрическо табло и на етажните електрически табла се използва знак „Опасност! Високо напрежение” съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

№ по ред	Знак	Значение	Форми и цветове	Коментари за приложение
1.		Мястото, където се намирате	Оранжев или жълт кръг с черен контур	Мястото, където се намира в момента този, който гледа схемата за евакуация
2.		Сборен пункт	зелен квадрат с бяло изображение на човешки фигури и от четирите ъгъла стрелки към човешките фигури	Безопасно място, където трябва да се евакуират хората

3.		Спирателен вентил за газ		Указва мястото, откъдето се спира притокът на газ към сградата
----	---	--------------------------	--	--

- Минималните размери на знаците са 6 x 6 mm.
- Минималният размер на знака-символ за сборен пункт е 9 x 9 mm. Знакът „Сборен пункт” се нанася задължително в ситуационния план.
- Ако сградата на обекта е една и „сборният пункт” е един, знакът „Сборен пункт” може да се нанесе символично спрямо мястото, където се намира схемата за евакуация.
- Значението на всички използвани в схемата за евакуация знаци (символи) се описва в легенда по ясен и разбираем (недвусмислен) начин за евакуиращите се и персонала.
- Хоризонталното разпределение и ситуационният план от схемите за евакуация се изобразяват в мащаб.
- Схемите за евакуация се изготвят съобразно площта на помещенията (сградата) и избрания мащаб във формат не по-малък от А3.
- Хоризонталното разпределение трябва да заема не по-малко от 2/3 от площта на схемата за евакуация.
- Графичната част е неразделна част от плана за евакуация. Допуска се поставените в обектите схеми за евакуация да са без подписи и печати на директорите.

